

**LUTTE CONTRE LE VARROA : LES MEDICAMENTS DISPOSANT D'UNE AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)**

	<b>Substance active</b>	<b>Ordonnance</b>	<b>Utilisation en Agriculture Biologique</b>	<b>Présentation</b>	<b>DUREE DU TRAITEMENT</b>	<b>APPLICATION</b>
<b>APIVAR</b>	<b>L'Amitraz</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>	<b>Lanières</b>	<b>10 à 12 Semaines</b>	<b>1 seul traitement fin de l'été le plus tôt après la miellée</b>
<b>APISTAN</b>	<b>Le Tau-Fluvalinate</b>	<b>NON</b>	<b>NON</b>	<b>Bandes</b>	<b>8 semaines</b>	<b>1 seul traitement fin de l'été le plus tôt après la miellée</b>
<b>APILIFE VAR</b>	<b>Thymol + Eucalyptus Menthol Camphre</b>	<b>NON</b>	<b>OUI</b>	<b>Tablettes</b>	<b>4 semaines</b>	<b>1 seul traitement fin de l'été le plus tôt après la miellée Température extérieure entre 15 et 25°</b>
<b>APIGUARD</b>	<b>Thymol</b>	<b>NON</b>	<b>OUI</b>	<b>Barquettes</b>	<b>6 semaines</b>	<b>1 seul traitement fin de l'été le plus tôt après la miellée Température extérieure entre 15 et 25°</b>
<b>THYMOVAR</b>	<b>Thymol</b>	<b>NON</b>	<b>OUI</b>	<b>Tablettes</b>	<b>8 semaines</b>	<b>1 seul traitement fin de l'été le plus tôt après la miellée Température extérieure entre 20 et 25°</b>
<b>MAQS</b>	<b>Acide Formique</b>	<b>NON</b>	<b>OUI</b>	<b>Bandes</b>	<b>1 semaine</b>	<b>1 seul traitement fin de l'été le plus tôt après la miellée</b>